

Số: /KH-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày tháng 9 năm 2024

KẾ HOẠCH
Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Căn cứ Quyết định 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ;

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-BYT ngày 29/02/2024 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) ở người;

Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-SYT ngày 09/9/2024 của Sở Y tế về triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình dịch bệnh. UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ như sau:

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM

1. Trên Thế giới, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từng tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu năm 2022, sau khi bệnh lây lan sang hơn 70 quốc gia. Trong ba năm, từ năm 2021 đến năm 2023, Thế giới ghi nhận 92.000 ca nhiễm và 167 trường hợp tử vong vì căn bệnh này, chủ yếu liên quan đến người nam quan hệ tình dục đồng giới và người có nhiều bạn tình.

Theo ghi nhận của WHO, trong năm 2024, đặc biệt trong 2 tháng gần đây, số ca đậu mùa khỉ tăng bất thường tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Nước này ghi nhận khoảng 15.600 ca mắc, trong đó khoảng 537 trường hợp tử vong. Vi rút đậu mùa khỉ nhánh Ib (Clade Ib) đang là nhánh trội trong đợt dịch tại nước này. Bước đầu ghi nhận, một số đặc điểm dịch tễ của bệnh khác biệt so với các đặc điểm dịch tễ trong đợt dịch trước đó xảy ra trong năm 2022 - 2024. Tại khu vực châu Âu và một số quốc gia khác, các trường hợp mắc trẻ hơn (khoảng 50% ở độ tuổi dưới 15 tuổi, khoảng 39% trẻ dưới 5 tuổi), có sự lây truyền qua nhóm mại dâm nữ (7,5%) và có sự lây nhiễm trong các thành viên trong hộ gia đình. Ngoài ra, 04 nước giáp với Cộng hòa Dân chủ Congo (Burundi, Kenya, Rwanda and Uganda) đã lần đầu ghi nhận các trường hợp mắc đậu mùa khỉ có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh đậu mùa khỉ đang xảy ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Hai nước khác ngoài khu vực châu Phi (Thụy Điển, Pakistan) cũng ghi nhận trường hợp mắc đậu mùa khỉ nhánh Ib.

Trước diễn biến của dịch đậu mùa khỉ lần này và nguy cơ lây lan sang các quốc gia khác, WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế (PHEIC) đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ ngày 14/8/2024. Một số quốc gia gần với Việt Nam như: Trung Quốc, Thái Lan cũng đã tăng cường các biện

pháp y tế tại cửa khẩu nhằm kiểm soát dịch bệnh đậu mùa khi xâm nhập.

2. Tại Việt Nam

Từ 2022 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác các ca bệnh đậu mùa khi, với 202 trường hợp, 8 ca tử vong. Riêng tại khu vực phía Nam trong 2 năm, từ năm 2023 đến năm 2024 ghi nhận 200 trường hợp (8 ca tử vong) tại 15/20 tỉnh, trong đó TP. Hồ Chí Minh (156 trường hợp, chiếm 78,4%), Long An (8 trường hợp, 4%). Bệnh chủ yếu lây trong cộng đồng hẹp (đối tượng mại dâm, đặc biệt là đồng tính nam).

Từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận 67 trường hợp, có 02 tử vong. Riêng ngày 17/8/2024, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 49 người mắc bệnh đậu mùa khi.

3. Tại tỉnh Đắk Lắk và thành phố Buôn Ma Thuột: Đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khi.

4. Đậu mùa khi là bệnh truyền nhiễm cấp tính, gây dịch do vi rút đậu mùa khi gây ra (Monkeypox vi rút, là một vi rút DNA sợi đôi, thuộc chi Orthopoxvirus, họ Poxviridae).

Bệnh có nguồn gốc từ Châu Phi, lây truyền từ động vật sang người và từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp khi quan hệ tình dục, tiếp xúc với tổn thương da, dịch cơ thể, giọt bắn đường hô hấp, vật dụng của người bị nhiễm và lây truyền từ mẹ sang con.

Bệnh có các triệu chứng chính là sốt, phát ban dạng phỏng nước và sung hạch ngoại vi, có thể gây biến chứng nặng dẫn tới tử vong, đặc biệt trên nhóm người bị suy giảm miễn dịch nặng. Bệnh có vắc xin phòng bệnh, tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan, thay vào đó phải cảnh giác vì bệnh diễn biến phức tạp, có thể lây lan từ các nước khác vào Việt Nam. Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng xuất hiện biến thể mới của virus.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ bệnh đậu mùa khi, cách ly, truy vết kịp thời tránh bỏ sót.

- Đảm bảo cơ sở thuốc, trang thiết bị cần thiết sẵn sàng ứng phó bệnh đậu mùa khi, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc mới.

- Phòng lây nhiễm cho nhân viên y tế và cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể (theo tình hướng dịch bệnh)

2.1. Tình hướng 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh.

Giám sát thường xuyên, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ đậu mùa khi về từ vùng có dịch để ngăn chặn, xử lý triệt để, tránh lây lan cho cộng đồng.

2.2. Tình hướng 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Thành phố.

Phát hiện sớm khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch, điều tra truy vết nhằm hạn chế thấp nhất số ca mắc mới và lây lan ra cộng đồng.

2.3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng; giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển biến nặng; giảm tỷ lệ tử vong.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo

- Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân Thành phố (là Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Thành phố) kịp thời chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh đầu mùa khi trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Chỉ đạo triển khai công tác giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời đối với các trường hợp mắc bệnh. Cử cố nâng cao khả năng đáp ứng nhanh của các đội chống dịch cơ động sẵn sàng ứng cứu khi có dịch xảy ra. Chỉ đạo triển khai công tác khoanh vùng xử lý ổ dịch triệt để, kịp thời.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, phương tiện, để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và xử lý triệt để khi có dịch xảy ra.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo các khuyến cáo của Bộ Y tế.

2. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đầu mùa khi tùy thuộc các tình huống cụ thể:

2.1. Khi chưa có ghi nhận ca bệnh

- Xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch đầu mùa khi theo từng tình huống dịch bệnh; chỉ đạo các trạm Y tế triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các xã, phường.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn.

- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội về tình hình dịch bệnh và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Thành phố. Truyền thông hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân biết và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Hướng dẫn cách phòng chống lây nhiễm trong cơ sở điều trị; cập nhật về các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong giám sát, phòng chống dịch.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng

phó phù hợp.

2.2. Tình huống 2: Có các trường hợp nhiễm đậu mùa khi

- Kích hoạt hệ thống giám sát, các đội phản ứng nhanh trong tư thế sẵn sàng triển khai công tác phòng chống dịch.

- Báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh thường xuyên cho trưởng Ban Chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công tác giám sát, điều tra dịch tễ và sẵn sàng xử lý ổ dịch.

- Tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ đậu mùa khi nhưng có yếu tố dịch tễ liên quan, giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với ca bệnh trong vòng 21 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối, áp dụng việc báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp thời.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm tình hình dịch bệnh, đồng thời tổ chức thường trực phòng chống dịch tại đơn vị, các đội chống dịch cơ động hỗ trợ các xã, phường xử lý ổ dịch.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức để kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Truyền thông huy động cộng đồng, huy động các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh ngay tại hộ gia đình, cơ quan công sở....

- Thực hiện báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp thời.

2.3. Tình huống 3: Dịch bùng phát ra cộng đồng

- Xem xét mức độ nghiêm trọng đề xuất cấp có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Tổ chức kiểm tra giám sát, hướng dẫn các xã, phường và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các xã, phường.

- Tiếp tục tăng cường giám sát các chùm ca bệnh đậu mùa khi tại cộng đồng. Triển khai quyết liệt công tác xử lý dịch, ngăn ngừa lây nhiễm tại khu vực nghi ngờ có nguồn lây bệnh (phun thuốc diệt khuẩn tại khu vực có nguồn lây...).

- Tổ chức khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân trong khu vực có dịch.

- Tăng cường công tác khám tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm tại các vùng có nguy cơ bùng phát dịch để kịp thời phát hiện sớm các ca bệnh mới và kịp thời triển khai các hoạt động phòng chống dịch hiệu quả.

- Duy trì các hoạt động báo cáo, các đội chống dịch thường xuyên đề kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh.

- Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh chủ động xác định nhu cầu kinh phí, hóa chất, sinh phẩm....chuẩn bị, bổ sung bảo đảm cho công tác phòng chống dịch.

3. Khuyến cáo phòng chống bệnh đậu mùa khi

Để chủ động phòng, chống bệnh đậu mùa khi, tập trung tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn và khuyến cáo người dân nhận biết các triệu chứng nghi ngờ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau:

3.1 Các triệu chứng nghi ngờ

- Có phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn mủ và không giải thích được bằng các bệnh phát ban phổ biến khác (thủy đậu, herpes, sởi, nhiễm trùng da do vi khuẩn, lậu, giang mai...).

- Và có một hoặc nhiều triệu chứng sau: Đau đầu, sốt ($>38,5^{\circ}\text{C}$), sưng hạch bạch huyết, đau cơ, đau lưng, đau nhức cơ thể, mệt mỏi.

- Và có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ sau:

- + Trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có tiếp xúc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ, thông qua tiếp xúc vật lý trực tiếp với da hoặc tổn thương da (bao gồm cả quan hệ tình dục), hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường, đồ dùng cá nhân của người bệnh.

- + Trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, có quan hệ với nhiều bạn tình.

3.2 Các biện pháp phòng bệnh

- Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau khi ho, hắt hơi. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

- Người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời; đồng thời, cần chủ động tự cách ly, tránh quan hệ tình dục.

- Tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Trong trường hợp nơi ở/nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử trí kịp thời, không tự ý điều trị.

- Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khi, cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ/mắc bệnh, động vật có vú (chết hoặc sống) như: động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng có thể chứa vi rút đậu mùa khi. Khi quay trở về Việt Nam cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn.

- Đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.

IV. CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO

- Thực hiện thông tin, báo cáo theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TTBYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. Thực hiện điều tra các trường hợp bệnh theo mẫu 1 Quyết định 2265/QĐ-BYT.

- Báo cáo trường hợp bệnh nghi ngờ, xác định được gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện hoặc có kết quả xét nghiệm khẳng định trường hợp bệnh đậu mùa khi.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Bố trí kinh phí từ Ngân sách Nhà nước cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khi theo quy định hiện hành.

- Huy động và sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho công tác phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khi.

- UBND các xã, phường cân đối bố trí kinh phí cho công tác tổ chức, triển khai phòng, chống dịch trên địa bàn từ nguồn kinh phí được cấp hàng năm theo quy định.

- Căn cứ tình hình dịch bệnh, phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch kinh phí gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình UBND Thành phố xem xét, bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khi theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân Thành phố

- Thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch theo nhiệm vụ được phân công.

- Đưa nội dung phòng, chống dịch bệnh là một trong những nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Tham gia kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất tại xã, phường.

2. Phòng Y tế

- Chủ động tham mưu cho UBND Thành phố ban hành kịp thời các văn

bản chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khi trên địa bàn Thành phố; phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố đảm bảo kinh phí và tăng cường các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

3. Trung tâm Y tế

- Tổ chức tập huấn chẩn đoán, điều trị dự phòng bệnh đậu mùa khi cho trạm Y tế.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng và cơ sở điều trị; những người trong vùng có dịch; những người đi từ vùng dịch đến Thành phố.

- Củng cố các Đội chống dịch cơ động, trang bị đầy đủ hóa chất, phương tiện, trang phục phòng hộ, sẵn sàng triển khai điều tra, xử lý dịch khi có yêu cầu.

- Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đậu mùa khi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, hóa chất, phương tiện, trang phục phòng hộ, dụng cụ lấy mẫu đáp ứng đầy đủ cho hoạt động giám sát; điều tra; lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu; xử lý dịch.

- Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu, thực hiện kiểm tra đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh tại các xã, phường, báo cáo kết quả triển khai về UBND thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các đơn vị liên quan tuyên truyền, cung cấp kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Y tế và khả năng cân đối ngân sách, phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khi theo quy định.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông, Văn hóa, Thể thao; Cổng Thông tin điện tử Thành phố

- Phối hợp với Trung tâm Y tế xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khi bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân nhận thức đúng, đủ về nguy cơ và tác hại của dịch bệnh, nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật để đưa tin, bài và hình ảnh trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tăng cường thời lượng, số lượng các tin, bài để truyền thông cho người

dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hướng ứng các hoạt động phòng, chống dịch bệnh được phát động trên địa bàn Thành phố.

6. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an Thành phố

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, ngành y tế, các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.
- Triển khai công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, truyền thông vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường cho cán bộ, chiến sỹ.
- Giám sát, phát hiện báo cáo các trường hợp bệnh dịch được phát hiện đặc biệt là người từ nước ngoài vào Thành phố.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, ban, ngành đoàn thể Thành phố

Phối hợp với ngành Y tế tổ chức truyền thông, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh đến đoàn viên, hội viên, người lao động biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đầu mùa khi theo quy định.

8. UBND các xã, phường

- Chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh đầu mùa khi trên địa bàn.
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch theo từng địa bàn dân cư.
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp Trạm Y tế tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và tập trung xử lý triệt để ngay từ trường hợp mắc bệnh đầu tiên, không chểnh mảng để dịch lây lan ra diện rộng; tăng cường tuyên truyền để Nhân dân biết cách tự phòng bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng.
- Tổ chức khoanh vùng, cách ly y tế để không chế dịch bệnh lây lan (nếu có).
- Tổng hợp, báo cáo kịp thời, thường xuyên về diễn biến tình hình bệnh đầu mùa khi và công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Đầu mùa khi trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (b/c);
- Sở Y tế;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, phường
- Lưu: VT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Tiến Hưng

